## DERMO-Zzzz™

emulsione delicata INSETTO REPELLENTE

## formula biocida

Efficace anche contro le zanzare tigre e le zecche.

8h protezione contro le zanzare 7h protezione contro le zecche.







## Dermo-Zzzz™ Emulsione delicata Insetto Repellente

COMPOSIZIONE: Etil butil acetilamino propionato N CAS 52304-36-6 N CE 257-835-0) 1096 n/n CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata de nbini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni Tipo di formulazione: EW - Emulsione olio in acqua. Repellente pronto all'uso utilizzato per proteggere l'uomo da zanzare e dalle zerche solo in zone temperate. Per uso all'aperto e al chiuso (solo in ambienti ben ventilati). Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo): Nomi scientifici: Culicidae: Culex spp, Aedes spp e Anopheles spp. Nome comune: Zanzare. Fase di sviluppi Adulti. Nomi scientifici: Ivodes ricinus e Ivodes scapularis. Nome comune: Zecche. Fase di sviluppo: Ninfe e adulti.

Titolare dell'autorizzazione e Sito di confezionamento: ZOBELE HOLDING S.p.A. - Via Fersina, 4 -38123 Trento. Tel +303700 0461 39 - www.zobele.com Sito produttivo: PHARMAC ITALIA Srl, Viale Umbria, Sto produttivo: Pharitival. Halia Sr, viale umbria, 55/57, 20089 Rozzano (MI) PRODOTTO BIOCIDA (PT19): AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2022/00822/AUT

Distributio de Artsana S.A. - Vis Saldarini Catelli, 1 20070 Grandate (Como) Italy - www.floctidiritio.com - Made in Italy Condizioni di conservazione: Tevere il recipierte ben chiuso in un luogo acciutto e ben ventilato. Temperatura di conservazione conselligitata. Temperatura almeinter (18-25 °C). Il prodotto non va conservato per periodi prolungati a temperatura «40°C controlli die spositione ambientalie: Non far entrare il prodotto negli scarichi.

FLACONE: HDPE 2 - RACCOLTA PLASTICA POMPA E TAPPO: PP 5 - RACCOLTA PLASTICA FROGATORE: PP7 - RACCOLTA PLASTICA

100mL $oldsymbol{igoplus}$ 



Free text area Lot code area



Dermo-Zzzz™

Emulsione delicata Insetto Repellente

Metodi di applicazione: Applicazione manuale. Dosi di impiego e freguenze per zanzare: Tasso di applicazione: 1,16 mL/cm². Durata della protezione: 8 ore Adulti: 10,58 mL / applicazione sulle part del corpo scoperte\*. Applicare con moderazione per coprire uniformemente le parti scoperte di viso mani, braccia, gambe e piedi. II prodotto può essere riapplicato al massimo 2 volte al giorno. Bambini (6-12 anni): 5,87 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una applicazione al giorno. Bambini (2-6 anni): 4,33 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una applicazione al giorno. Bambini piccoli 1-2 anni): 3,06 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una applicazione al giorno. Neonati (0-1 anno): 2,61 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una annlicazione al giorno

area

glue

area,

area

glue

area,

Free text

Dosi di impiego e frequenze per zecche: Tasso di applicazione: 1,01 mL/cm². Durata della protezione: 7 ore. Adulti: 9,20 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Il prodotto può essere riapplicato al massimo 2 volte al giorno, Bambini (6-12 anni): 5,10 mL a applicazione sulle parti del corpo sconerte\*

Massimo una applicazione al giorno. Bambini (2-6 anni): 3,77 mL applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una applicazione al giorno. Bambini piccoli (1-2 anni): 2,66 mL / applicazione sulle parti del corpo scoperte\*. Massimo una applicazione al giorno. Neonati (0-1 anno): 2,27 mL / applicazione sulle parti del corpo coperte

assimo una applicazione al giorno \*Il prodotto può essere applicato sulle parti scoperte del corpo, limitandosi a viso, braccia, gambe e piedi. Noi applicare su tutto il corpo.

Categoria di utilizzatori: Utilizzatore Istruzioni d'uso: Usare il repellente in

modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Mettere una giusta quantità di repellente sul palmo della mano e distribuire la lozione sulla cute esposta. Applicare il prodotto SOLO sulle parti scoperte del corpo limitandosi a viso, braccia, gambe e piedi. Non applicare su tutto il corpo Assicurarsi di proteggere gli occhi. Non applicare sulla zona oculare. Non applicare su tagli, ferite, cute rasata da poco o su cute irritata. Non usare sotto gli indumenti. Solo per uso esterno. L'applicazione di prodotti solari o di formulazioni cosmetiche dopo l'uso del repellente altera notevolmente l'efficacia del repellente. In caso di uso concomitante del prodotto con una crema o lozione solare, applicare prima il solare e aspettare 20 minuti prima di applicare il prodotto. In caso di forte sudorazione e dopo aver fatto una nuotata, l'efficacia del prodotto diminuisce. Il prodotto può essere applicato una volta al giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni e due volte al giorno per gli adulti e i bambini d età superiore a 12 anni. Durante l'uso d questi prodotti sui hambini si devi prestare attenzione ed è preferibile il ricorso alla protezione meccanica (indumenti, zanzariere).

1

Evitare il contatto con materiali sintetici. I materiali sintetici vanno protetti durante l'applicazione. Gli piotetti dufarite fapplicazione. Gii utilizzatori devono informare se il trattamento è inefficace e riferirlo immediatamente al titolare della registrazione. È sconsigliato l'uso del prodotto con altri repellenti. La durata della protezione è puramente indicativa. I fattori ambientali (ad es. temperature elevate, velocità del vento) possono alterarla.

Non usare sulle mani dei bambini. Un adulto deve applicare il prodotto su bambini di età inferiore a 12 anni, e lavarsi le mani dopo l'applicazione Lavarsi le mani prima di toccare alimenti. Non applicare direttamente su alimenti, mangimi o bevande o in loro prossimità, o su superfici o utensili che possono essere a diretto contatto con possono essere a cilietto contatto con alimenti, mangimi, bevande. Per evitare la contaminazione degli alimenti, evitare il contatto della cute trattata con essi. Applicare solo all'aperto o in aree ben ventilate. In caso di inalazione: nortare all'aria fresca. In caso di contatto con gli occhi: controllare se sono nresenti lenti a contatto e rimuoverle se facile farlo. Risciacquare con abbondante acqua. Rivolgersi a un oftalmologo. In caso di contatto con la pelle: in caso di lesioni cutanee, arrossamento o dolore persistente dopo l'applicazione, consultare un medico. In caso di ingestione: far bere inmediatamente acqua alla vittima (due bicchieri al massimo). Consultare un medico. Sintomi ed effetti più importanti, acuti e ritardati: nessuna descrizione di sintomi di tossicità.

area lue

area

glue

Free text area,

dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Nessuna informazione disponibile. Precauzioni ambientali: Non scaricare liquidi superflui neali scarichi.

Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio:

Il materiale di scarto deve essere smaltito in conformità alla Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE e alle altre normative nazionali e locali.

Lasciare i prodotti chimici nei contenitori originali. Non mescolarli ad altri rifiuti. Maneggiare i contenitori non puliti come il prodotto stesso.

## <u></u> area, text Free